Nhám trụ
KM 613



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp
Loại hạt	Nhôm oxit

Những lợi ích của sản phẩm

Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và vật liệu thép không gỉ - Công suất cắt bỏ đều - Phù hợp cho các khu vực khó tiếp cận

Sử dụng

Thép không gỉ	●
Kim loại phổ biến	●
Gỗ	◑
Nhựa	◑

Phạm vi áp dụng

#Sản xuất thùng chứa và thiết bị

Phạm vi hạt:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 U/min	10	327992
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 U/min	10	327993
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 U/min	10	327994
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 U/min	10	327995
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 U/min	10	327997
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 U/min	10	327998
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 U/min	10	327999
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 U/min	25	325948

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 U/min	25	305324
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 U/min	25	307342
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 U/min	25	305888
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 U/min	25	307343
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 U/min	25	307344
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 U/min	25	284729
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 U/min	25	284730
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 U/min	25	284731
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 U/min	25	284732
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 U/min	25	284733
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 U/min	25	284734
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 U/min	25	284735
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 U/min	25	284736
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 U/min	25	284737
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 U/min	25	284738
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 U/min	25	284739
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 U/min	25	284740
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 U/min	25	284741
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 U/min	25	284743
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 U/min	25	284744
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 U/min	25	284745
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 U/min	25	284746
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 U/min	25	284747
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 U/min	25	284748
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 U/min	25	284749
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 U/min	10	253816
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 U/min	10	253591
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 U/min	10	253592
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 U/min	10	253593
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 U/min	10	253817
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 U/min	10	250985
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 U/min	10	237496
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 U/min	10	253606
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 U/min	10	253607
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 U/min	10	253608
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 U/min	10	12781

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 U/min	10	12782
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 U/min	10	12784
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 U/min	10	12790
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 U/min	10	12791
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 U/min	10	12793
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 U/min	10	12794
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 U/min	10	12796
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 U/min	10	12808
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 U/min	10	12809
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 U/min	10	12811
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 U/min	10	12814
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 U/min	10	12816
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 U/min	10	12817
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 U/min	10	12818
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 U/min	10	12819
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 U/min	10	12820
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 U/min	10	12821
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 U/min	10	12822
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 U/min	10	12823
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 U/min	10	12824
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 U/min	10	12843
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 U/min	10	12844
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 U/min	10	12845
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 U/min	10	12846
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 U/min	10	12847
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 U/min	10	12848
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 U/min	10	12849
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 U/min	10	12850
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 U/min	10	12851
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 U/min	10	12870
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 U/min	10	12871
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 U/min	10	12872
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 U/min	10	12874
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 U/min	10	12906
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 U/min	10	12907
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 U/min	10	12908

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 U/min	10	12909
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 U/min	10	12910
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 U/min	10	12911
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 U/min	10	12912
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 U/min	10	12913
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 U/min	10	12914
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 U/min	10	12942
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 U/min	10	12943
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 U/min	10	12944
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 U/min	10	12945
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 U/min	10	12946
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 U/min	10	12947
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 U/min	10	12948
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 U/min	10	12949
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 U/min	10	12950
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 U/min	10	135235
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 U/min	10	136451
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 U/min	10	251778
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 U/min	10	12960
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 U/min	10	12961
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 U/min	10	12962
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 U/min	10	12964
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 U/min	10	12965
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 U/min	10	12967
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 U/min	10	12978
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 U/min	10	12979
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 U/min	10	12980
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 U/min	10	12982
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 U/min	10	12985
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 U/min	10	12996
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 U/min	10	12997
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 U/min	10	12998
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 U/min	10	12999
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 U/min	10	13000
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 U/min	10	13001
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 U/min	10	13002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 U/min	10	13003
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 U/min	10	13004
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 U/min	10	61282
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 U/min	10	61299
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 U/min	10	61319
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 U/min	10	61333
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 U/min	10	61350
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 U/min	10	71015
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 U/min	10	61371
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 U/min	10	71017
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 U/min	10	61389
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 U/min	10	13014
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 U/min	10	13015
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 U/min	10	13016
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 U/min	10	13018
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 U/min	10	13019
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 U/min	10	13021
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 U/min	10	13032
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 U/min	10	13033
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 U/min	10	13034
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 U/min	10	13036
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 U/min	10	13038
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 U/min	10	13039
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 U/min	10	13050
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 U/min	10	13051
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 U/min	10	13052
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 U/min	10	13053
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 U/min	10	13054
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 U/min	10	13055
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 U/min	10	13056
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 U/min	10	13057
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 U/min	10	13058
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 U/min	10	13068
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 U/min	10	13069
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 U/min	10	13070
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 U/min	10	13071

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x chiều rộng x trục theo mm	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 U/min	10	13072
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 U/min	10	13073
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 U/min	10	13075
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 U/min	10	13086
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 U/min	10	13087
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 U/min	10	13088
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 U/min	10	13090
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 U/min	10	13092
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 U/min	10	13104
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 U/min	10	13105
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 U/min	10	13106
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 U/min	10	13108
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 U/min	10	13109
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 U/min	10	13111
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 U/min	10	13122
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 U/min	10	13123
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 U/min	10	13124
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 U/min	10	13126
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 U/min	10	13140
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 U/min	10	13141
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 U/min	10	13142
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 U/min	10	13144
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 U/min	10	13145
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 U/min	10	13147
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 U/min	10	13148
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 U/min	10	13158
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 U/min	10	13159
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 U/min	10	13160
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 U/min	10	13162
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 U/min	10	13176
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 U/min	10	13177
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 U/min	10	13178
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 U/min	10	13179
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 U/min	10	13180
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 U/min	10	13181
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 U/min	10	13183
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 U/min	10	13184

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de